


PŘÍSLUŠENSTVÍ KE SVÁŘENÍ TIG TYPU PYREX

Svařovací příslušenství Pyrex TIG je určeno pro profesionální svařování slitin vyžadujících dobré stínění plynem, například různých typů slitin titanu, slitin na bázi niklu a hliníkových slitin.


Použití průhledné trysky vyrobené ze speciální skleněné slitiny, odolné vůči vysokým teplotám poskytuje uživateli velmi dobrou viditelnost svarové lázně, což mimo jiné vede k možnosti přivádění drátu z každé strany. Kromě toho umožňuje svařování na těžko přístupných místech, kde standardní keramická tryska brání svářeči v dokonalém výhledu. Speciální konstrukce hubice s plynovou čočkou, poskytuje vynikající ochranu elektrody, svarové lázně a jejich bezprostředního okolí. Dokonalejší směřování proudu plynu, daleko lépe ochlazuje svar, ale i důležité části hořáku.




T-9/20




T 9/20 s velkou tryskou



T17/18/26



T17/18/26 s velkou tryskou





L.p	Název	Referenční číslo	Číslo katalogové	Cena netto
1.1	izolátor T9/20 S	2HSGS-1	7811804	
1.2	izolátor T17/18/26 S	3HSGS	7811815	
1.3	izolátor T17/18/26 S	18CG20	7812136	
1.4	izolátor T17/18/26 S	18CG01	7812132	
1.5	izolátor T9/20 L	2HSGSLD	7811826	
1.6	izolátor T17/18/26 L	4HSGSLD	7811837	
2.1	kleština 1.6 T9/20 S/L	2C116GS	7811823	
	kleština 2.4 T9/20 S/L	2C332GS	7811824	
	kleština 3.2 T9/20 S/L	2C418GS	7811825	
2.2	kleština 1.6 T17/18/26 SK	4C116GS	7811830	
	kleština 2.4 T17/18/26 SK	4C332GS	7811831	
	kleština 3.2 T17/18/26 SK	4C418GS	7811832	
2.3	kleština 1.6 T17/18/26 SD	3C116GS	7812125	
	kleština 2.4 T17/18/26 SD	3C332GS	7812126	
	kleština 3.2 T17/18/26 SD	3C418GS	7812127	
2.4	kleština 1.6 T17/18/26 L	4C116GS	7811830	
	kleština 2.4 T17/18/26 L	4C332GS	7811831	
	kleština 3.2 T17/18/26 L	4C418GS	7811832	
3.1	proudový konektor T9/20 S	2CBGS-1	7811800	
3.1/3.2/4.1	o-kroužek 14.8x9.5x2.65 T9/17/18/20/26 S	14.8x9.5x2.65	7811805	
3.2	proudový konektor T17/18/26 S	4CBGS	7811811	
3.3	proudový konektor 1.6 T17/18/26 S	17CB2016	7812115	
	proudový konektor 2.4 T17/18/26 S	17CB2024	7812116	
	proudový konektor 3.2 T17/18/26 S	17CB2032	7812117	
3.4	proudový konektor T9/20 L	2CBGSLD	7811822	
3.4/3.5a	o-kroužek 28x21x3.5 T9/17/18/20/26 L	28x21x3.5	7811827	
3.5	proudový konektor T17/18/26 L	4CBGSLD	7811836	
4.1	plynová čočka 1.6 T9/20 S	45V43NQ	7812151	
	plynová čočka 2.4 T9/20 S	45V44NQ	7812152	
	plynová čočka 3.2 T9/20 S	45V45NQ	7812153	
4.2	plynová čočka 1.6 T17/18/26 S	4GL116NQ	7812157	
	plynová čočka 2.4 T17/18/26 S	4GL332NQ	7812158	
	plynová čočka 3.2 T17/18/26 S	4GL418NQ	7812159	
4.2a	o-kroužek 12.4x7.1x2.65 T-9/17/18/20/26 S	12.4x7.1x2.65	7812144	
4.3	plynová čočka 1.6 T17/18/26 S	45V25NQ	7812109	
	plynová čočka 2.4 T17/18/26 S	45V26NQ	7812110	
	plynová čočka 3.2 T17/18/26 S	45V27NQ	7812111	
4.3a/6.3a	o-kroužek 19.8x16x1.9 T-17/18/26 S	19.8x16x1.9	7812133	

5.1	adaptér se sítím 1.6 T9/17/18/20/26 S	TAS116GS	7811808	
	adaptér se sítím 2.4 T9/17/18/20/26 S	TAS332GS	7811809	
	adaptér se sítím 3.2 T9/17/18/20/26 S	TAS418GS	7811810	
5.2.1	adaptér se sítím 1.6 T9/17/18/20/26 L 1cz.	TAS116GSLD	7811819	
	adaptér se sítím 2.4 T9/17/18/20/26 L 1cz.	TAS332GSLD	7811834	
	adaptér se sítím 3.2 T9/17/18/20/26 L 1cz.	TAS418GSLD	7811835	
5.2.2	adaptér se sítím 1.6 T9/17/18/20/26 L 4cz.	TAS116GSPLD	7812154	
	adaptér se sítím 2.4 T9/17/18/20/26 L 4cz.	TAS332GSPLD	7812155	
	adaptér se sítím 3.2 T9/17/18/20/26 L 4cz.	TAS418GSPLD	7812156	
5.2.2a	matice adaptéru T9/17/18/20/26 L	TAS10NJNI	7812123	
5.2.2b	přepážka adapteru T9/17/18/20/26 L	TAS10NB	7812122	
5.2.2c	síto adapteru T9/17/18/20/26 L	TAS10NSLD	7812121	
5.2.2d	konektor adaptéru 1.6 T9/17/18/20/26 L	TAS116GSALD	7812118	
	konektor adaptéru 2.4 T9/17/18/20/26 L	TAS332GSALD	7812119	
	konektor adaptéru 3.2 T9/17/18/20/26 L	TAS418GSALD	7812120	
6.1	kroužek adaptéru 13.5x7.5 T-9/20 S	13NQA	7812135	
6.1/6.2a	o-kroužek 11.8x8x1.9 T-9/17/18/20/26 S	11.8x8x1.9	7812129	
6.2	kroužek adaptéru 13.5x7.5 T17/18/26 S	10NQA	7812128	
6.3	kroužek adaptéru 16x8 T17/18/26 S	54NQA	7812131	
7.1	skleněná tryska 19.5x25 T9/17/18/20/26 S	2P7GS	7811795	
7.2	skleněná tryska 19.5x32.5 T9/17/18/20/26 S	2P8GS	7811796	
7.3	skleněná tryska 19.5x10x25 T9/17/18/20/26 S nr 6	13NQ10	7812134	
7.4	skleněná tryska 19.5x10x32.5 T9/17/18/20/26 S nr 6	53NQ60	7812140	
7.5	skleněná tryska 19.5x47 T17/18/26 S	3P8GS	7811807	
7.6	skleněná tryska 19.5x10x47 T17/18/26 S nr 6	10NQ48	7812124	
7.7	skleněná tryska 22x10x47 T17/18/26 S nr 6	54NQ16	7812130	
7.8	skleněná tryska 35x32.5 T9/17/18/20/26 L	2P18GSLD	7811817	
7.9	skleněná tryska 35x47 T9/17/18/20/26 L	4P18GSLD	7811818	
A1	kleština TIG T9/20 1,6	13N22	TS13N22	
	kleština TIG T9/20 2,4	13N23	TS13N23	
	kleština TIG T9/20 3,2	13N24	TS13N24	
A2	kleština TIG T17/18/26 1,6	10N23	TS10N23	
	kleština TIG T17/18/26 2,4	10N24	TS10N24	
	kleština TIG T17/18/26 3,2	10N25	TS10N25	
B1	proudový konektor TIG T9/20 1,6	13N27	TS13N27	
	proudový konektor TIG T9/20 2,4	13N28	TS13N28	
	proudový konektor TIG T9/20 3,2	13N29	TS13N29	
B2	proudový konektor TIG T17/18/26 1,6	10N31	TS10N31	
	proudový konektor TIG T17/18/26 2,4	10N32	TS10N32	
	proudový konektor TIG T17/18/26 3,2	10N28	TS10N28	